

CARUS®

REFINED SERENITY

MEET CARUS

Carus is a leading designer brand that produces high-quality tufted wall-to-wall carpets for commercial use. At Carus, flexibility to adapt to your needs on different levels is key. It means putting you, the customer, at the center of our services so that you can complete your professional project in the shortest amount of production time possible, and with the highest degree of personalization.

Carus ist eine führende Designermarke, die hochwertige getuftete Teppichböden für den gewerblichen Bereich herstellt. Bei Carus wird Flexibilität großgeschrieben. Wir stellen uns auf verschiedenen Ebenen auf Ihre Bedürfnisse ein. Dabei stehen Sie als Kunde im Zentrum unserer Dienstleistungen und können Ihre Projekte in kürzester Produktionszeit und mit dem höchsten Maß an Personalisierung verwirklichen.

Carus est un leader mondial dans la conception de moquettes tuftées de haute qualité destinées à un usage commercial. Chez Carus, la flexibilité pour s'adapter à vos besoins, à différents niveaux, est essentielle. En tant que client, vous êtes au centre de nos préoccupations. Notre objectif est toujours de vous permettre de mener à bien votre projet professionnel dans les meilleures conditions, avec un délai de production aussi court que possible et le plus haut degré de personnalisation.

WELCOME
WILLKOMMEN
BIENVENUE

At Carus, we understand the importance of a personal approach, our Millitron technique allows you to create the exact atmosphere you envision for any project.

For your convenience, we have predefined different color banks, in line with the latest trends in interior design and decoration. Each color bank lends itself to creating a very distinctive and unique universe. The color banks are a selection of the 40 colors present into the CARUS YOUR DESIGN selection, suggesting different design options.

You're also free to explore your own creativity and create your own design with these predefined colors. Or, if you have a creative carpet idea, you can even take the reins yourself and exercise full creative control, resulting in your own design, in your own colors.

Our wide range of colors and designs will be sure to inspire you to bring your ideas to life. We'll be glad to help you with every step in this creative process.

The design team

Wir bei Carus wissen, wie wichtig eine persönliche Herangehensweise ist. Unser Millitron-Verfahren bietet Ihnen die Möglichkeit, für jedes Projekt die passende Atmosphäre genau nach Ihren Vorstellungen zu schaffen.

Der Einfachheit halber haben wir für Sie verschiedene Farbpaletten vordefiniert, die den neuesten Trends im Bereich der Innenarchitektur und der Raumausstattung entsprechen. Jede Farbpalette erzeugt ein ganz spezielles, einzigartiges Ambiente. Die Farbpalette stammt aus der 40 Farben umfassenden CARUS YOUR DESIGN Kollektion mit ihren vielen verschiedenen Designoptionen.

Sie können auch gerne Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit den vordefinierten Farben Ihr eigenes Design gestalten. Haben Sie eine bestimmte Idee für einen Teppich im Kopf? Bei uns können Sie die kreative Leitung auch selbst in die Hand nehmen und Ihr eigenes Design mit Ihren eigenen Farben entwerfen.

Unsere breite Auswahl an Farben und Designs wird Sie mit Sicherheit inspirieren und ermuntern, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Wir begleiten Sie gerne bei jedem Schritt dieses kreativen Prozesses.

Das Design-Team

Carus connaît l'importance d'une approche personnelle. Notre technique Millitron vous permet de créer exactement l'ambiance que vous imaginez pour chaque projet.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons prédéfini des banques de couleurs différentes, en adéquation avec les dernières tendances en matière d'aménagement et de décoration d'intérieur. Chaque banque de couleurs se prête à un univers très particulier et unique. Les banques de couleurs sont une sélection des 40 couleurs CARUS YOUR DESIGN et suggèrent différentes possibilités de motifs.

Rien ne vous empêche également d'explorer votre propre créativité et de créer votre propre motif avec ces couleurs prédéfinies. Vous avez une idée en tête ? Prenez les commandes et contrôlez la création de bout en bout de votre propre motif avec vos propres couleurs.

Notre vaste gamme de couleurs et de motifs ne manquera pas de vous inspirer pour donner vie à vos idées. Nous serons ravis de vous aider à chaque étape de ce processus créatif.

L'équipe Design

08

MOODBOARD



12

PROCESS
OVERVIEW



COLORS



16

DESIGNS



10

MEET REFINED SERENITY

- 8 Moodboard
- 10 Colors
- 12 Process overview
- 16 Designs
- 46 Technical specifications




REFINED SERENITY

Grey and beige, without being boring. Refined Serenity gathers gentle but harmonious and warm colors, allowing you to create designs that are easy on the eye. They are timeless and elegant and make for a perfectly balanced interior.

Grau und Beige, aber trotzdem nicht langweilig. Refined Serenity besteht aus sanften, harmonischen, warmen Farben, mit denen Sie Designs kreieren, die dem Auge schmeicheln. Mit ihrer zeitlosen Eleganz sorgen diese Farben in Innenräumen für eine perfekte Balance.

Du gris et du beige, sans toutefois tomber dans la monotonie. Refined Serenity rassemble des couleurs délicates, mais harmonieuses et chaudes, qui vous permettront de créer des motifs agréables à contempler. Des tons intemporels et élégants pour créer un intérieur parfaitement équilibré.




COLORS FARBEN COULEURS

You may choose up to 8 colours per collection for the pattern and background of your design!

Sie können bei den Mustern und Hintergründen Ihres Designs aus bis zu 8 Farben pro Kollektion wählen!

Vous avez le choix entre 8 couleurs par collection pour le motif et la teinte de fond de votre design !





CA907




CA918




CA610



CA620




CA310




CA930



CA605



CA921




CA645



CA967




CA923




CA737



CA637



CA990




CA920



CA767



CA651



CA995



CA977



CA970



CA777



PROCESS PROJEKTABLAUF PROCESSUS

Our state-of-the-art production process meets the highest standards and ensures the best quality. This guarantees a carpet that not only looks great, but will also last for years. We want the right carpet for your project, so we want to communicate clearly and transparently on how we can work together in the best possible way.

Unser moderner Fertigungsprozess erfüllt höchste Anforderungen und gewährleistet beste Qualität. So entsteht ein Teppichboden, der nicht nur großartig aussieht, sondern auch viele Jahre hält. Wir möchten Ihnen perfekten Teppichboden für Ihr Projekt liefern. Deshalb erläutern wir Ihnen gerne in aller Klarheit unsere Vorgehensweise für eine optimale Zusammenarbeit.

Notre processus de production ultramoderne répond aux normes de qualité les plus strictes et garantit une moquette non seulement très esthétique, mais aussi durable. Soucieux de vous proposer la moquette idéale pour votre projet, nous souhaitons communiquer de manière claire et transparente sur la manière d'optimiser notre collaboration.






“THE BEST
IDEAS
COME FROM
COMBINED
CREATIVITY.
BRAINSTORM
WITH OUR
TEAM”

EVOKE*



RE 374

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 50 x 50 cm



CA620 CA637

CACHE

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 290 cm



RE 354

4m width simulation



CA637 CA651 CA777



RE 374

4m width simulation



CA605 CA637

FLAWS



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm



RATIO

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm



RE 354

4m width simulation



CA605 CA637 CA651 CA918 CA930

GRIDS

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 80 x 80 cm



RE 324

4m width simulation



LYRIC




RE 324




RE 324

CA605 CA620 CA651 CA777 CA930 CA970




RE 303

CA620 CA651 CA777 CA923 CA930 CA970




RE 109

CA620 CA651 CA777 CA918 CA930 CA970




RE 159

CA620 CA651 CA777 CA923 CA930 CA970




RE 937

CA620 CA651 CA777 CA918 CA930 CA995



RE 937

4m width simulation



VITAL*



RE 374



CA310 CA610 CA637 CA645 CA737 CA777 CA923



RE 927



CA637 CA767 CA918 CA921 CA923 CA930 CA970

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 100 cm




RE 374

HOPES



RE 927

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm



CA620 CA637 CA651 CA767 CA921 CA970 CA995

CYCLE

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm




RE 159

4m width simulation




CA605 CA921 CA923 CA930 CA967



RE 159


4m width simulation






RE 927

4m width simulation




CA777 CA918 CA921 CA923 CA967 CA990



RE 303

4m width simulation



CA605 CA777 CA921

QUIET



RE 324



RE 354



RE 303



RE 109



RE 303

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 400 x 400 cm



SAGON




RE 907

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 400 x 400 cm




RESET

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm




RE 149

4m width simulation




REFER

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm




RE 159

4m width simulation




CA918 CA930 CA967



RE 159

4m width simulation



CA920 CA977 CA995



RE 159

4m width simulation



CA930 CA967 CA990 CA995

INNER



RE 179







Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 COMMODORE 800 (C1) COMMODORE 1000 (C2) COMMODORE 1200 (C3) 4 m / 157.5" - Action Back		EMPEROR 1000 (E1) EMPEROR 1200 (E2) EMPEROR 1450 (E3) 4 m / 157.5" - Action Back		FUSION 500 (F) 4 m / 157.5" Superback		SATINE 1300 (S) 4 m / 157.5" Action Back		EN 14041 DCP 1009-129683 (C1) 1009-129682 (C2) Textile floor covering EN 1307		EN 14041 DCP 1009-129986 (C3) 1009-129685 (E1) Textile floor covering EN 1307		EN 14041 DCP 1009-129684 (E2) 1009-130505 (E3) Textile floor covering EN 1307		EN 14041 DCP 1009-130427 (F) 1009-129686 (S) Textile floor covering EN 1307	
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		Moquette à velours Saxony imprimé (C+E+S) Tufted carpet, printed Saxony / Getufteter bedruckter Saxony / Getuft tapijt, bedrukte Saxony / Moqueta de fibra Saxony estampada / Moquette velluto Saxony stampato / Wykładzina o runie typu welur Saksowski drukowana						Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		C1 6 mm 0.236" C2 7 mm 0.276" C3 8 mm 0.315" E1 5,5 mm 0.217" E2 5,9 mm 0.232" E3 7 mm 0.276" F 4,6 mm 0.181" S 6,5 mm 0.256"					
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa		100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Poliamide / 100% Poliamida / 100% Poliamide / 100% Poliamid						Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład		C Action Back E Action Back F Superback S Action Back					
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		C1 800 g/m ² 23.6 oz/sq yd C2 1000 g/m ² 29.5 oz/sq yd C3 1200 g/m ² 35.4 oz/sq yd E1 1000 g/m ² 29.5 oz/sq yd E2 1200 g/m ² 35.4 oz/sq yd E3 1450 g/m ² 42.8 oz/sq yd F 500 g/m ² 14.7 oz/sq yd S 1300 g/m ² 38.3 oz/sq yd		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		C1 1/10° 1/10° C2 41 p 10.4 SPI C3 51 p 13 SPI E1 44 p 11.2 SPI E2 47 p 11.9 SPI E3 51 p 13 SPI F 52 p 13.2 SPI S 48 p 12.2 SPI									
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		C1 1945 g/m ² 57.4 oz/sq yd C2 2065 g/m ² 60.9 oz/sq yd C3 2265 g/m ² 66.8 oz/sq yd E1 2055 g/m ² 60.6 oz/sq yd E2 2200 g/m ² 64.9 oz/sq yd E3 2370 g/m ² 69.9 oz/sq yd F 2260 g/m ² 66.7 oz/sq yd S 2350 g/m ² 69.3 oz/sq yd		Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność		Bfl-s1 (C+E+S) / Cfl-s1 (F) - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym									
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		C1 8 mm 0.315" C2 9 mm 0.354" C3 10.5 mm 0.413" E1 7.5 mm 0.295" E2 8.3 mm 0.327" E3 10 mm 0.394" F 9.9 mm 0.390" S 10 mm 0.394"		HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		Cf. notice See notice									
COMMODORE 800								COMMODORE 1000							
COMMODORE 1200								EMPEROR 1000							
EMPEROR 1200								EMPEROR 1450							
FUSION 500								SATINE 1300							



ALPHABETICAL INDEX ALPHABETISCHER REIHENFOLGE INDICE ALPHABÉTIQUE

Name	Page
Alter*	26
Arise	33
Cache	18
Cycle	32
Dream*	35
Evoke*	17
Exile*	42
Flows	21
Glowe	19
Grids	23
Haven	43
Hopes	30
Inner	44
Lyric	24
Mercy	34
Quiet	36
Ratio	22
Refer	41
Reset	40
Sagon	38
Vital*	29

* Not for large areas

CARUS®

Balsan S.A.S.
B.P. 50 - 2, Corbilly
F-36330 ARTHON

Tél. +33 254 29 16 00
Fax. +33 254 36 79 08

carus@carusflooring.com
www.carusflooring.com