

CARUS®

MIDNIGHT MAGIC

MEET CARUS

Carus is a leading designer brand that produces high-quality tufted wall-to-wall carpets for commercial use. At Carus, flexibility to adapt to your needs on different levels is key. It means putting you, the customer, at the center of our services so that you can complete your professional project in the shortest amount of production time possible, and with the highest degree of personalization.

Carus ist eine führende Designermarke, die hochwertige getuftete Teppichböden für den gewerblichen Bereich herstellt. Bei Carus wird Flexibilität großgeschrieben. Wir stellen uns auf verschiedenen Ebenen auf Ihre Bedürfnisse ein. Dabei stehen Sie als Kunde im Zentrum unserer Dienstleistungen und können Ihre Projekte in kürzester Produktionszeit und mit dem höchsten Maß an Personalisierung verwirklichen.

Carus est un leader mondial dans la conception de moquettes tuftées de haute qualité destinées à un usage commercial. Chez Carus, la flexibilité pour s'adapter à vos besoins, à différents niveaux, est essentielle. En tant que client, vous êtes au centre de nos préoccupations. Notre objectif est toujours de vous permettre de mener à bien votre projet professionnel dans les meilleures conditions, avec un délai de production aussi court que possible et le plus haut degré de personnalisation.

WELCOME
WILLKOMMEN
BIENVENUE

At Carus, we understand the importance of a personal approach, our Millitron technique allows you to create the exact atmosphere you envision for any project.

For your convenience, we have predefined different color banks, in line with the latest trends in interior design and decoration. Each color bank lends itself to creating a very distinctive and unique universe. The color banks are a selection of the 40 colors present into the CARUS YOUR DESIGN selection, suggesting different design options.

You're also free to explore your own creativity and create your own design with these predefined colors. Or, if you have a creative carpet idea, you can even take the reins yourself and exercise full creative control, resulting in your own design, in your own colors.

Our wide range of colors and designs will be sure to inspire you to bring your ideas to life. We'll be glad to help you with every step in this creative process.

The design team

Wir bei Carus wissen, wie wichtig eine persönliche Herangehensweise ist. Unser Millitron-Verfahren bietet Ihnen die Möglichkeit, für jedes Projekt die passende Atmosphäre genau nach Ihren Vorstellungen zu schaffen.

Der Einfachheit halber haben wir für Sie verschiedene Farbpaletten vordefiniert, die den neuesten Trends im Bereich der Innenarchitektur und der Raumausstattung entsprechen. Jede Farbpalette erzeugt ein ganz spezielles, einzigartiges Ambiente. Die Farbpalette stammt aus der 40 Farben umfassenden CARUS YOUR DESIGN Kollektion mit ihren vielen verschiedenen Designoptionen.

Sie können auch gerne Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit den vordefinierten Farben Ihr eigenes Design gestalten. Haben Sie eine bestimmte Idee für einen Teppich im Kopf? Bei uns können Sie die kreative Leitung auch selbst in die Hand nehmen und Ihr eigenes Design mit Ihren eigenen Farben entwerfen.

Unsere breite Auswahl an Farben und Designs wird Sie mit Sicherheit inspirieren und ermuntern, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Wir begleiten Sie gerne bei jedem Schritt dieses kreativen Prozesses.

Das Design-Team

Carus connaît l'importance d'une approche personnelle. Notre technique Millitron vous permet de créer exactement l'ambiance que vous imaginez pour chaque projet.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons prédéfini des banques de couleurs différentes, en adéquation avec les dernières tendances en matière d'aménagement et de décoration d'intérieur. Chaque banque de couleurs se prête à un univers très particulier et unique. Les banques de couleurs sont une sélection des 40 couleurs CARUS YOUR DESIGN et suggèrent différentes possibilités de motifs.

Rien ne vous empêche également d'explorer votre propre créativité et de créer votre propre motif avec ces couleurs prédéfinies. Vous avez une idée en tête ? Prenez les commandes et contrôlez la création de bout en bout de votre propre motif avec vos propres couleurs.

Notre vaste gamme de couleurs et de motifs ne manquera pas de vous inspirer pour donner vie à vos idées. Nous serons ravis de vous aider à chaque étape de ce processus créatif.

L'équipe Design

08

MOODBOARD




12

PROCESS
OVERVIEW



COLORS



16

DESIGNS



10

MEET MIDNIGHT MAGIC

8	Moodboard
10	Colors
12	Process overview
16	Designs
46	Technical specifications



MIDNIGHT MAGIC

The Midnight Magic palette is a collection of rich and powerful colors inspired by gemstones, radiating luxury and comfort. Midnight Magic brings a mystical and glamorous touch to every interior. Ideal for any bold and daring high-end concept, it transforms an interior into a jewel where everyone feels like a royal.

Die Palette Midnight Magic ist vom Funkeln der Edelsteine inspiriert und verblüfft mit satten und kräftigen Farben, die Luxus und Komfort versprühen. Midnight Magic verleiht jedem Raum eine mystische, glamouröse Ausstrahlung. Man fühlt sich fürstlich-erhaben in einem solchen Interieur, das einem prachtvollen Schmuckstück gleicht. Ideal für extravagante und exklusive Projekte.

La palette Midnight Magic est une collection de couleurs riches et puissantes inspirées des pierres précieuses, qui respire le luxe et le confort. Midnight Magic apportera une touche mystique et glamour à chaque intérieur. Idéale pour les projets haut de gamme audacieux et courageux, elle transformera tout intérieur en un véritable écrin où tout le monde se sentira roi.





COLORS FARBEN COULEURS

You may choose up to 8 colours per collection for the pattern and background of your design!

Sie können bei den Mustern und Hintergründen Ihres Designs aus bis zu 8 Farben pro Kollektion wählen!

Vous avez le choix entre 8 couleurs par collection pour le motif et la teinte de fond de votre design !



CA787



CA777



CA737



CA921



CA920



CA680



CA260



CA237



CA233



CA605



CA537



CA485



CA447



CA637



CA620



CA527



CA570



CA590



CA970



CA767



CA137



CA177



CA967



CA930



CA918



CA995



CA990



CA977



CA923



PROCESS PROJEKtablauf PROCESSUS

Our state-of-the-art production process meets the highest standards and ensures the best quality. This guarantees a carpet that not only looks great, but will also last for years. We want the right carpet for your project, so we want to communicate clearly and transparently on how we can work together in the best possible way.

Unser moderner Fertigungsprozess erfüllt höchste Anforderungen und gewährleistet beste Qualität. So entsteht ein Teppichboden, der nicht nur großartig aussieht, sondern auch viele Jahre hält. Wir möchten Ihnen perfekten Teppichboden für Ihr Projekt liefern. Deshalb erläutern wir Ihnen gerne in aller Klarheit unsere Vorgehensweise für eine optimale Zusammenarbeit.

Notre processus de production ultramoderne répond aux normes de qualité les plus strictes et garantit une moquette non seulement très esthétique, mais aussi durable. Soucieux de vous proposer la moquette idéale pour votre projet, nous souhaitons communiquer de manière claire et transparente sur la manière d'optimiser notre collaboration.



A photograph of a room with a dark, patterned rug, a light blue sofa, and a green door. The text is overlaid on the image.


“THE BEST
IDEAS
COME FROM
COMBINED
CREATIVITY.
BRAINSTORM
WITH OUR
TEAM”


CARAT*



MM 129


Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 108 cm






MM 826

4m width simulation






MM 745




4m width simulation






MM 826

4m width simulation





MM 795

4m width simulation





MM 745

4m width simulation






MM 199

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 208 cm




REBEL

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 133 cm




MM 189

4m width simulation




CA920 CA967 CA990







MM 189

4m width simulation




CA920 CA990

ECLAT



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm




4m width simulation

NIGHT




MM 189

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 100 cm




GLORY

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 100 cm




MM 199

4m width simulation




CA237 CA787



MM 282

4m width simulation



CURVE*



MM 199

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 25 x 27 cm







CA737 CA787

DANDY




MM 199

4m width simulation



MAGIC



CA177 CA920 CA990





MM 189

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 100 cm



TOUCH



Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 200 cm






MM 119

4m width simulation

BRASS


Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 200 x 100 cm





MM 119

4m width simulation



DENSE



MM 344

Pattern repeat — Rapport — Rapport du dessin: 100 x 100 cm



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		COMMODEORE 800 (C1) COMMODEORE 1000 (C2) COMMODEORE 1200 (C3) 4 m / 157.5" - Action Back	EMPEROR 1000 (E1) EMPEROR 1200 (E2) EMPEROR 1450 (E3) 4 m / 157.5" - Action Back	FUSION 500 (F) 4 m / 157.5" Superback	SATINE 1300 (S) 4 m / 157.5" Action Back	EN 14041 DOP 1009-129683 (C1) 1009-129682 (C2) Textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP 1009-129986 (C3) 1009-129685 (E1) Textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP 1009-129684 (E2) 1009-130505 (E3) Textile floor covering EN 1307	EN 14041 DOP 1009-130427 (F) 1009-129686 (S) Textile floor covering EN 1307																																																																											
Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		Moquette à velours Saxony imprimé (C+E+S) Tufted carpet, printed Saxony / Getufteter bedruckter Saxony / Getuft tapijt, bedrukte Saxony / Moqueta de fibra Saxony estampada / Moquette velluto Saxony stampato / Wykładzina o runie typu welur Saksowski drukowana Moquette à velours coupé imprimé (F) Tufted carpet, printed cut pile / Getufteter bedruckter Velours / Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool / Moqueta de fibra cortada y estampada / Moquette velluto coupé stampato / Wykładzina welurowa drukowana				Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa																																																																														
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa		100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid				<table><tr><td>C1</td><td>6 mm</td><td>0.236"</td></tr><tr><td>C2</td><td>7 mm</td><td>0.276"</td></tr><tr><td>C3</td><td>8 mm</td><td>0.315"</td></tr><tr><td>E1</td><td>5,5 mm</td><td>0.217"</td></tr><tr><td>E2</td><td>5,9 mm</td><td>0.232"</td></tr><tr><td>E3</td><td>7 mm</td><td>0.276"</td></tr><tr><td>F</td><td>4,6 mm</td><td>0.181"</td></tr><tr><td>S</td><td>6,5 mm</td><td>0.256"</td></tr></table>				C1	6 mm	0.236"	C2	7 mm	0.276"	C3	8 mm	0.315"	E1	5,5 mm	0.217"	E2	5,9 mm	0.232"	E3	7 mm	0.276"	F	4,6 mm	0.181"	S	6,5 mm	0.256"																																																			
C1	6 mm	0.236"																																																																																		
C2	7 mm	0.276"																																																																																		
C3	8 mm	0.315"																																																																																		
E1	5,5 mm	0.217"																																																																																		
E2	5,9 mm	0.232"																																																																																		
E3	7 mm	0.276"																																																																																		
F	4,6 mm	0.181"																																																																																		
S	6,5 mm	0.256"																																																																																		
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		<table><tr><td>C1</td><td>800 g/m²</td><td>23.6 oz/sq yd</td></tr><tr><td>C2</td><td>1000 g/m²</td><td>29.5 oz/sq yd</td></tr><tr><td>C3</td><td>1200 g/m²</td><td>35.4 oz/sq yd</td></tr><tr><td>E1</td><td>1000 g/m²</td><td>29.5 oz/sq yd</td></tr><tr><td>E2</td><td>1200 g/m²</td><td>35.4 oz/sq yd</td></tr><tr><td>E3</td><td>1450 g/m²</td><td>42.8 oz/sq yd</td></tr><tr><td>F</td><td>500 g/m²</td><td>14.7 oz/sq yd</td></tr><tr><td>S</td><td>1300 g/m²</td><td>38.3 oz/sq yd</td></tr></table>				C1	800 g/m²	23.6 oz/sq yd	C2	1000 g/m²	29.5 oz/sq yd	C3	1200 g/m²	35.4 oz/sq yd	E1	1000 g/m²	29.5 oz/sq yd	E2	1200 g/m²	35.4 oz/sq yd	E3	1450 g/m²	42.8 oz/sq yd	F	500 g/m²	14.7 oz/sq yd	S	1300 g/m²	38.3 oz/sq yd	Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottopondo / Podkład																																																						
C1	800 g/m²	23.6 oz/sq yd																																																																																		
C2	1000 g/m²	29.5 oz/sq yd																																																																																		
C3	1200 g/m²	35.4 oz/sq yd																																																																																		
E1	1000 g/m²	29.5 oz/sq yd																																																																																		
E2	1200 g/m²	35.4 oz/sq yd																																																																																		
E3	1450 g/m²	42.8 oz/sq yd																																																																																		
F	500 g/m²	14.7 oz/sq yd																																																																																		
S	1300 g/m²	38.3 oz/sq yd																																																																																		
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		<table><tr><td>C1</td><td>1945 g/m²</td><td>57.4 oz/sq yd</td></tr><tr><td>C2</td><td>2065 g/m²</td><td>60.9 oz/sq yd</td></tr><tr><td>C3</td><td>2265 g/m²</td><td>66.8 oz/sq yd</td></tr><tr><td>E1</td><td>2055 g/m²</td><td>60.6 oz/sq yd</td></tr><tr><td>E2</td><td>2200 g/m²</td><td>64.9 oz/sq yd</td></tr><tr><td>E3</td><td>2370 g/m²</td><td>69.9 oz/sq yd</td></tr><tr><td>F</td><td>2260 g/m²</td><td>66.7 oz/sq yd</td></tr><tr><td>S</td><td>2350 g/m²</td><td>69.3 oz/sq yd</td></tr></table>				C1	1945 g/m²	57.4 oz/sq yd	C2	2065 g/m²	60.9 oz/sq yd	C3	2265 g/m²	66.8 oz/sq yd	E1	2055 g/m²	60.6 oz/sq yd	E2	2200 g/m²	64.9 oz/sq yd	E3	2370 g/m²	69.9 oz/sq yd	F	2260 g/m²	66.7 oz/sq yd	S	2350 g/m²	69.3 oz/sq yd	<table><tr><td>C1</td><td>1/10"</td><td>1/10"</td></tr><tr><td>C2</td><td>41 p</td><td>10.4 SPI</td></tr><tr><td>C3</td><td>51 p</td><td>13 SPI</td></tr><tr><td>C3</td><td>55 p</td><td>14 SPI</td></tr><tr><td>E1</td><td>44 p</td><td>11.2 SPI</td></tr><tr><td>E2</td><td>47 p</td><td>11.9 SPI</td></tr><tr><td>E3</td><td>51 p</td><td>13 SPI</td></tr><tr><td>F</td><td>52 p</td><td>13.2 SPI</td></tr><tr><td>S</td><td>48 p</td><td>12.2 SPI</td></tr><tr><td>C1</td><td>161950 p/m²</td><td>135412 sti/sq yd</td></tr><tr><td>C2</td><td>201450 p/m²</td><td>168439 sti/sq yd</td></tr><tr><td>C3</td><td>216500 p/m²</td><td>181650 sti/sq yd</td></tr><tr><td>E1</td><td>173800 p/m²</td><td>145320 sti/sq yd</td></tr><tr><td>E2</td><td>185650 p/m²</td><td>155228 sti/sq yd</td></tr><tr><td>E3</td><td>201450 p/m²</td><td>168439 sti/sq yd</td></tr><tr><td>F</td><td>205400 p/m²</td><td>171742 sti/sq yd</td></tr><tr><td>S</td><td>189600 p/m²</td><td>158531 sti/sq yd</td></tr></table>				C1	1/10"	1/10"	C2	41 p	10.4 SPI	C3	51 p	13 SPI	C3	55 p	14 SPI	E1	44 p	11.2 SPI	E2	47 p	11.9 SPI	E3	51 p	13 SPI	F	52 p	13.2 SPI	S	48 p	12.2 SPI	C1	161950 p/m²	135412 sti/sq yd	C2	201450 p/m²	168439 sti/sq yd	C3	216500 p/m²	181650 sti/sq yd	E1	173800 p/m²	145320 sti/sq yd	E2	185650 p/m²	155228 sti/sq yd	E3	201450 p/m²	168439 sti/sq yd	F	205400 p/m²	171742 sti/sq yd	S	189600 p/m²	158531 sti/sq yd
C1	1945 g/m²	57.4 oz/sq yd																																																																																		
C2	2065 g/m²	60.9 oz/sq yd																																																																																		
C3	2265 g/m²	66.8 oz/sq yd																																																																																		
E1	2055 g/m²	60.6 oz/sq yd																																																																																		
E2	2200 g/m²	64.9 oz/sq yd																																																																																		
E3	2370 g/m²	69.9 oz/sq yd																																																																																		
F	2260 g/m²	66.7 oz/sq yd																																																																																		
S	2350 g/m²	69.3 oz/sq yd																																																																																		
C1	1/10"	1/10"																																																																																		
C2	41 p	10.4 SPI																																																																																		
C3	51 p	13 SPI																																																																																		
C3	55 p	14 SPI																																																																																		
E1	44 p	11.2 SPI																																																																																		
E2	47 p	11.9 SPI																																																																																		
E3	51 p	13 SPI																																																																																		
F	52 p	13.2 SPI																																																																																		
S	48 p	12.2 SPI																																																																																		
C1	161950 p/m²	135412 sti/sq yd																																																																																		
C2	201450 p/m²	168439 sti/sq yd																																																																																		
C3	216500 p/m²	181650 sti/sq yd																																																																																		
E1	173800 p/m²	145320 sti/sq yd																																																																																		
E2	185650 p/m²	155228 sti/sq yd																																																																																		
E3	201450 p/m²	168439 sti/sq yd																																																																																		
F	205400 p/m²	171742 sti/sq yd																																																																																		
S	189600 p/m²	158531 sti/sq yd																																																																																		
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		<table><tr><td>C1</td><td>8 mm</td><td>0.315"</td></tr><tr><td>C2</td><td>9 mm</td><td>0.354"</td></tr><tr><td>C3</td><td>10.5 mm</td><td>0.413"</td></tr><tr><td>E1</td><td>7.5 mm</td><td>0.295"</td></tr><tr><td>E2</td><td>8.3 mm</td><td>0.327"</td></tr><tr><td>E3</td><td>10 mm</td><td>0.394"</td></tr><tr><td>F</td><td>9.9 mm</td><td>0.390"</td></tr><tr><td>S</td><td>10 mm</td><td>0.394"</td></tr></table>				C1	8 mm	0.315"	C2	9 mm	0.354"	C3	10.5 mm	0.413"	E1	7.5 mm	0.295"	E2	8.3 mm	0.327"	E3	10 mm	0.394"	F	9.9 mm	0.390"	S	10 mm	0.394"	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapałność																																																						
C1	8 mm	0.315"																																																																																		
C2	9 mm	0.354"																																																																																		
C3	10.5 mm	0.413"																																																																																		
E1	7.5 mm	0.295"																																																																																		
E2	8.3 mm	0.327"																																																																																		
E3	10 mm	0.394"																																																																																		
F	9.9 mm	0.390"																																																																																		
S	10 mm	0.394"																																																																																		
		Bfj-s1 (C+E+S) / Cfj-s1 (F) - Collé sur ciment Glued on cement / Gelebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym																																																																																		
		HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja																																																																																		
		Cf. notice See notice																																																																																		

COMMODEORE 800	
COMMODEORE 1000	
COMMODEORE 1200	
EMPEROR 1000	
EMPEROR 1200	
EMPEROR 1450	
FUSION 500	
SATINE 1300	



ALPHABETICAL INDEX

ALPHABETISCHER REIHENFOLGE

INDICE ALPHABÉTIQUE

Name	Page
Brass	42
Carat*	17
Charm	43
Crown	23
Curve*	34
Dandy	36
Dense	44
Divas*	33
Dulce*	22
Eclat	29
Glory	32
Jewel*	21
Magic	38
Nacre	19
Night	30
Rebel	26
Reina*	18
Shine	27
Touch	41
Zitta	24

* Not for large areas

CARUS®

Balsan S.A.S.
B.P. 50 - 2, Corbilly
F-36330 ARTHON

Tél. +33 254 29 16 00
Fax. +33 254 36 79 08

carus@carusflooring.com
www.carusflooring.com